

Componentes & Acessórios

Conectores rápidos - Linha cinza

Os conectores para conexão rápida são fabricados com materiais aprovados pelo FDA, e oferecem as seguintes vantagens:

- Conexão e desconexão rápida, sem a necessidade de uso de ferramentas
- São apropriados para conectar tubos de metal
- Suportam uma pressão de trabalho de até 10 Kgf/cm² e uma temperatura de até 70° C (não simultâneos)
- Proporcionam uma conexão segura e sem vazamentos.

Conector macho



Denominação	Mangueira	Rosca	Quant./Caixa
PI010821S	1/4"	1/8"	500
PI010822S	1/4"	1/4"	400
PI010823S	1/4"	3/8"	300
PI011221S	3/8"	1/8"	250
PI011222S	3/8"	1/4"	250
PI011223S	3/8"	3/8"	200
PI011224S	3/8"	1/2"	150
PI011623S	1/2"	3/8"	150
PI011624S	1/2"	1/2"	150

União em T



Denominação	Mangueira	Rosca	Quant./Caixa
PI0208S	1/4"	-	300
PI0212S	3/8"	-	100
PI0216S	1/2"	-	50

Cotovelo



Denominação	Mangueira	Rosca	Quant./Caixa
PI0308S	1/4"	-	400
PI0312S	3/8"	-	200
PI0316S	1/2"	-	100

União



Denominação	Mangueira	Rosca	Quant./Caixa
PI0408S	1/4"	-	500
PI0412S	3/8"	-	200
PI0416S	1/2"	-	100

Conector com haste



Denominação	Mangueira	Rosca	Quant./Caixa
PI050821S	1/4"	1/8"	500
PI050822S	1/4"	1/4"	500
PI051222S	3/8"	1/4"	300
PI051223S	3/8"	3/8"	350
PI051623S	1/2"	3/8"	150
PI051624S	1/2"	1/2"	150

Componentes & Acessórios



Redução

Denominação	Mangueira	Rosca	Haste	Quant./Caixa
PI061208S	1/4"	-	3/8"	400
PI061612S	3/8"	-	1/2"	250



Plugue

Denominação	Mangueira	Rosca	Quant./Caixa
PI0808S	1/4"	-	500
PI0812S	3/8"	-	400



União redutora

Denominação	Mangueira	Rosca	Mangueira	Quant./Caixa
PI201208S	3/8"	-	1/4"	200
PI201612S	1/2"	-	3/8"	100



Cotovelo redutor

Denominação	Mangueira	Rosca	Mangueira	Quant./Caixa
PI211208S	3/8"	-	1/4"	200
PI211612S	1/2"	-	3/8"	100



Cotovelo com haste

Denominação	Mangueira	Rosca	Haste	Quant./Caixa
PI220808S	1/4"	-	1/4"	500
PI221208S	1/4"	-	3/8"	300
PI221212S	3/8"	-	3/8"	200
PI221616S	1/2"	-	1/2"	100



Redutor em T

Denominação	Mangueira	Rosca	Mangueira	Quant./Caixa
PI301208S	3/8" x 2	-	1/4"	200
PI301612S	1/2" x 2	-	3/8"	50

Componentes & Acessórios



Conector para torneira

Denominação	Mangueira	Rosca Int.	Quant./Caixa
CI3208U7S	1/4"	7/16"	250
CI3212U7S	3/8"	7/16"	250



Adaptador fêmea

Denominação	Mangueira	Rosca Int.	Quant./Caixa
PI450822S	1/4"	1/4"	400
PI451222S	3/8"	1/4"	250



Conector tampão

Denominação	Mangueira	Rosca	Quant./Caixa
PI4608S	1/4"	-	500
PI4612S	3/8"	-	500



Cotovelo fixo

Denominação	Mangueira	Rosca	Quant./Caixa
PI480821S	1/4"	1/8"	500
PI480822S	1/4"	1/4"	400
PI480823S	1/4"	3/8"	400
PI481222S	3/8"	1/4"	200
PI481223S	3/8"	3/8"	200



Niple passafuros

Denominação	Tamanho	Quant./Caixa
PI1208S	1/4"	200
PI1212S	3/8"	100
PI1216S	1/2"	50



Diversos

Denominação	Mangueira	Quant./Caixa
PI2312S	3/8" X 2 divisor em duas vias	100
PI4712S	3/8" Cruz com quatro vias	100
PI491612S	Divisor de 1/2" para 3 x 3/8"	100
1/4SCV	Válvula de retorno de 1/4"	80
3/8SCV	Válvula de retorno de 3/8"	80
PIC1808R	Trava vermelha de 1/4"	1000
PIC1812P	Trava vermelha de 3/8"	1000

Componentes & Acessórios

Conectores rápidos - Linha branca



Conector macho



União em T



Cotovelo



União



Conector com haste



Redução



Cotovelo com haste



Cotovelo fixo

Denominação	Descrição	Mangueira	Haste	Rosca	Quant./Caixa
CI010821W	Conector macho	1/4"	-	1/8"	500
CI010822W	Conector macho	1/4"	-	1/4"	400
CI010823W	Conector macho	1/4"	-	3/8"	300
CI011222W	Conector macho	3/8"	-	1/4"	250
CI0208W	União em T	1/4"	-	-	300
CI0212W	União em T	3/8"	-	-	100
CI0308W	Cotovelo	1/4"	-	-	400
CI0312W	Cotovelo	3/8"	-	-	200
CI0408W	União	1/4"	-	-	400
CI0412W	União	3/8"	-	-	200
CI050821W	Conector com haste	-	1/8"	1/4"	500
CI050822W	Conector com haste	-	1/4"	1/4"	500
CI051222W	Conector com haste	-	3/8"	1/4"	300
CI051223W	Conector com haste	-	3/8"	3/8"	300
CI061208W	Redução	1/4"	3/8"	-	400
CI220808W	Cotovelo com haste	1/4"	1/4"	-	500
CI221208W	Cotovelo com haste	1/4"	3/8"	-	300
CI221212W	Cotovelo com haste	3/8"	3/8"	-	200
CI480821W	Cotovelo fixo	1/4"	-	1/8"	500
CI480822W	Cotovelo fixo	1/4"	-	1/4"	400
CI480823W	Cotovelo fixo	1/4"	-	3/8"	400
CI481222W	Cotovelo fixo	3/8"	-	1/4"	200

* Os conectores acima são os de demanda mais freqüente e, por isso, normalmente mantidos em estoque. Basicamente, todos os conectores da linha cinza poderão ser fornecidos na cor branca sob encomenda.

➔ Componentes & Acessórios

Conectores com porca (nylon)

Desenhados com a bucha da mangueira integrada na porca eliminando-se assim a necessidade de utilizar duas peças. São fabricados em nylon aprovado pelo FDA e NSF. Vantagens do nylon:

- Adequado para aplicações quentes ou frias
- Resistente a condições extremas de clima
- Resistente a impactos
- Resistente a solventes orgânicos, óleo e gasolina

* Estes conectores devem utilizar sempre os insertsos INS14, INS38 e INS12 para garantir a firme fixação das mangueiras.

Conector macho



Denominação	Mangueira	Rosca	Cor	Quant./Caixa
10-4-2-N-O	1/4"	1/8"	Branco	100
10-4-4-N-O	1/4"	1/4"	Branco	100
10-4-6-N-O	1/4"	3/8"	Branco	100
10-6-4-N-O	3/8"	1/4"	Branco	100
10-6-6-N-O	3/8"	3/8"	Branco	100
10-6-8-N-O	3/8"	1/2"	Branco	100
10-8-8-N-O*	1/2"	1/2"	Branco	100
10-8-8-N-PG*	1/2"	1/2"	Branco	100
10-12-12-N-PG*	3/4"	3/4"	Branco	100

(*) Com reforço para suportar pressões de até 15 Kgf/cm², a uma temperatura de 25° C.

União conectora



Denominação	Mangueira	Rosca	Cor	Quant./Caixa
15-4-N-O	1/4"	-	Branco	300
15-6-N-O	3/8"	-	Branco	100
União conectora redutora				
15-6-4-N-O	1/4" x 3/8"	-	Branco	100

Conector fêmea



Denominação	Mangueira	Rosca Int.	Cor	Quant./Caixa
25-4-2-N-O	1/4"	1/8"	Branco	100
25-4-4-N-O	1/4"	1/4"	Branco	100
25-4-4-N-O-BLACK	1/4"	3/8"	Preto	100
25-6-4-N-O	3/8"	1/4"	Branco	100
25-6-6-N-O	3/8"	3/8"	Branco	100
25-6-8-N-O	3/8"	1/2"	Branco	100
25-8-8-N-O	1/2"	1/2"	Branco	100
25-8-8-N-PG*	1/2"	1/2"	Branco	100

(*) Com reforço para suportar pressões de até 15 Kgf/cm², a uma temperatura de 25° C.

Cotovelo macho



Denominação	Mangueira	Rosca	Cor	Quant./Caixa
40-4-2-N-O	1/4"	1/8"	Branco	100
40-4-4-N-O	1/4"	1/4"	Branco	100
40-4-6-N-O	1/4"	3/8"	Preto	100
40-6-4-N-O	3/8"	1/4"	Branco	100
40-6-6-N-O	3/8"	3/8"	Branco	100
40-8-6-N-O	1/2"	3/8"	Branco	100
40-8-8-N-O-PG*	1/2"	1/2"	Branco	100

(*) Com reforço para suportar pressões de até 15 Kgf/cm², a uma temperatura de 25° C.

Componentes & Acessórios



Cotovelo fêmea

Denominação	Mangueira	Rosca Int.	Cor	Quant./Caixa
45-4-2-N-O	1/4"	1/8"	Branco	100
45-4-4-N-O	1/4"	1/4"	Branco	100
45-6-4-N-O	3/8"	1/4"	Branco	100
45-6-6-N-O	3/8"	3/8"	Branco	100
45-8-8-N-O	1/2"	1/2"	Branco	100



Cotovelo de união

Denominação	Mangueira	Cor	Quant./Caixa
50-4-N-O	1/4"	Branco	100
50-6-N-O	3/8"	Branco	100
50-8-N-O	1/2"	Branco	100
50-8-N-PG*	1/2"	Branco	100

(*) Com reforço para suportar pressões de até 15Kgf/cm², a uma temperatura de 25°C.



Conector em T

Denominação	Mangueira	Rosca	Cor	Quant./Caixa
60-4-2-N-O	1/4"	1/8"	Branco	100
60-4-4-N-O	1/4"	1/4"	Branco	100
60-6-4-N-O	3/8"	1/4"	Branco	100
60-6-6-N-O	3/8"	3/8"	Branco	100



União em T

Denominação	Mangueira	Cor	Quant./Caixa
70-4-N-O	1/4"	Branco	100
70-6-N-O	3/8"	Branco	100
70-8-N-O	1/2"	Branco	100
70-8-N-PG*	1/2"	Branco	100



União em T especial

Denominação	Mangueira	Rosca	Cor	Quant./Caixa
75-4-2-N-O	1/4"	1/8"	Branco	100
75-4-4-N-O	1/4"	1/4"	Branco	100
75-6-4-N-O	3/8"	1/4"	Branco	100
75-6-6-N-O	3/8"	3/8"	Branco	100

Porca

Denominação	Mangueira	Rosca	Cor	Quant./Caixa
N-O-4W	1/4"	-	Branco	100
N-O-4BLK	1/4"	-	Preto	100
N-O-6W	3/8"	-	Branco	100
N-O-6BLK	3/8"	-	Preto	100

Inserto para mangueira

Denominação	Descrição	Cor	Quant./Caixa
INS14	Para mangueiras de 1/4"	Branco	100
INS38	Para mangueiras de 3/8"	Branco	100
INS12	Para mangueiras de 1/2"	Branco	100



Componentes & Acessórios

Válvulas com porcas e fixação rápida



TORC1414JG



TORL1414JG



TORC1414BR



TORL1414-MEK

Denominação	Descrição	Conexões Tipo	Cor	Material	Tamanho
TORL1414BR	Linha	Rosca interna	Branco	Plástico	Roscas int. 1/4"
TORC1414BR	Cotovelo	Rosca interna/JA	Branco	Plástico	Roscas int. e mang. 1/4"
TORC1414JG	Cotovelo	Rosca interna/JG	Branco	Plástico	Rosca e mang. 1/4"
TORL1414-MEK	Linha	Rosca/JA	Prata	Metal	Rosca e mang. 1/4"
TORL1418-ME/L	Linha	Rosca/JA	Prata	Metal	Rosca 1/8" e mang. 1/4"
TORL1438-MEK	Linha	Rosca/JA	Prata	Metal	Rosca 1/4" e mang. 3/8"
TORC1438BR	Cotovelo	Rosca interna	Branco	Plástico	Rosca 1/4" e mang. 3/8"
TORL1438JG	Cotovelo	Rosca interna	Branco	Plástico	Rosca 1/4" e mang. 3/8"

JG: Conexão rápida para mangueira
 JA: Fixação da mangueira com porca

Válvulas com fixação rápida



Denominação	Rosca	Quant./Caixa
TORL1414JG	Rosca e mangueira 1/4". Em linha.	200
TORL3838JG	Rosca e mangueira 3/8". Em linha.	100
TORL1414M-JG	Mangueiras 1/4". Em linha.	200
TORL3838M-JG	Mangueiras 3/8". Em linha.	100
TORL1212M-JG	Mangueiras 1/2". Em linha.	100

Outras Peças



Denominação	Rosca	Quant./Caixa
PI2808S	1/4" meio cart. plástico corpo cinza, colete cinza	1000
PI2808W	1/4" meio cart. plástico corpo branco, colete branco	1000
PI2812S	1/4" meio cart. plástico corpo cinza, colete cinza	1000
PI2812W	1/4" meio cart. plástico corpo branco, colete branco	1000
CP-RO81-S	1/4" "O" Ring	5000
CP-R121-S	3/8" "O" Ring	5000
CP-R161-S	1/2" "O" Ring	3000

➔ Componentes & Acessórios



Restritores de fluxo Jaco e John Guest

Denominação	GPD	Cor	Fixação
Restritores completos			
RF50AM	50	Amarelo	Porca
RF50AM-JG	50	Amarelo	Engate Rápido
RF70AZ	70	Azul	Porca
RF70AZ-JG	70	Azul	Engate Rápido
RF100VE	100	Vermelho	Porca
RF100VE-JG	100	Vermelho	Engate Rápido
Insertos			
IRF50AM	50	Amarelo	Porca
IRF70AZ	70	Azul	Porca
IRF100VE	100	Vermelho	Porca



Válvulas de retorno completas

Denominação	Descrição	Quant./Caixa
Insertos		
VC220L-JG	Válvula de retorno em linha J.Guest	100
VC256JF	Válvula de retorno em Jaco	100
1/4SCV	Válvula de retorno 1/4" em linha	80
3/8SCV	Válvula de retorno 3/8" em linha	80



Bicos de Countertop

Denominação	DESCRIÇÃO
CTBL20R-PP	Bico cromado longo. 2 "O" Rings. Ponta preta.
CTBL20R-PB	Bico plástico longo. 2 "O" Rings. Ponta branca.
CT800P	Bico plástico curto. Ponta branca.

Válvulas de desvio

Denominação	DESCRIÇÃO
CTVPT-M	Válvula desvio metálica
CTVPT-P	Válvula desvio plástico branco
CTVPT-PM	Válvula desvio em plástico com anel metálico



Adaptadores para válvulas de desvio

Denominação	DESCRIÇÃO
CTJA-K	Adaptador para bico de torneira - plástico
CTRJ1C/2C	Adaptador para bico de torneira - cromado
CTJR1P/2P	Adaptador para bico de torneira - plástico

Componentes diversos

Denominação	DESCRIÇÃO
CTC22N-CR	Cotovelo cromado para mangueira
CTCM14-BR	Cotovelo plástico branco para mangueira
CTC21-CR	Cotovelo cromado para bico cromado com "O" Rings
CTCB14P-BR	Cotovelo plástico para bico plástico com "O" Rings
CI480823W	Cotovelo plástico branco para bico sem "O" Rings
CTB500P	Base plástica da carça
CTSUP-2K	Suporte metálico para Countertop duplo



Torneiras

Denominação	DESCRIÇÃO
TLCR	Torneira cromada padrão
TLCR803K	Torneira cromada 1/4" de volta - cerâmica
TLCR803KD	Torneira cromada e dourada 1/4" de volta - cerâmica

